

Belirtileri



- 2-3 haftadan uzun süren öksürük
- Balgam çıkarma
- Ateş
- Gece terlemesi
- İştahsızlık
- Kilo kaybı
- Halsizlik
- Yorgunluk
- Nefes darlığı
- Göğüs ve sırt ağrısı
- Kan tükürmek

 **Bu belirtiler sizde varsa,**
verem savaşı dispanserine, aile
hekiminize veya size en yakın başka
bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Tedavi



Tüberküloz, **TEDAVİSİ MÜMKÜN OLAN**
bir hastalıktır.

- ✓ Tüberküloz tedavisinde **ilaçların bir gün bile aksatılmaması** önemlidir.
- ✓ Tüberküloz hastalarının tedavisi için önerilen **tedavi yöntemi** Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasıdır.
- ✓ **Doğrudan gözetimli tedavi (DGT);** tüberküloz hastasının tüm tedavisi süresince ilaçlarının her bir dozunu bir görevli ya da sorumlu bir kişinin gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi esasına dayanan bir tedavi şeklidir.




T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu




T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

TÜBERKÜLOZ (Verem)




**tedavi edilebilir
ve önlenabilir**
bir hastalıktır

TÜBERKÜLOZ (Verem)



- ✓ Tüberküloz **solunum yoluyla** akciğerlere giden verem mikrobunun yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır.
- ✓ En sık akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilir.
- ✓ Dünyada **her yıl yaklaşık 9 milyon insan** tüberküloz hastalığına yakalanmaktadır.
- ✓ Zengin-fakir, genç-yaşlı **herkes** tüberküloz hastası olabilir.

Tüberküloz nasıl bulaşır?



Tüberküloz hastalığı;
tedavi görmemiş veya
düzenli tedavi görmeyen
tüberküloz (verem) hastasından

- öksürme,
- hapşıрма veya
- konuşma esnasında

ortama yayılan ve verem mikrobunu içeren *damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır.*



Düzenli ilaç kullanan hastalar,
veremi bulaştırmaz.

Bulaşma nasıl önlenir?



- **Tüberküloz hastaları** ilaçlarını düzenli olarak (bir gün bile aksatmadan) kullanmalı ve doktorunun önerdiği süreyi tamamlamalıdır.
- **Öksürürken ve hapşıırken** ağız ve burunlarını mendille kapatmaları gerekir.
- **Bulaştırıcı dönemdeki verem hastaları** kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikteyken maske kullanmalıdır.



Tüberküloz tedavisinde kullanılan **ilaçlar,**
verem savaş dispanserlerinde **ücretsiz** olarak verilmektedir.